

Références aux études du PCHE-Qc References QC-EHJV Studies

Avery, A., et M.-H. Audet Grenier. 2005. **La conservation des habitats: un actif pour une propriété agricole**. Rapport technique No Q2005-5, Canards Illimités - Québec, Québec, 91 p.

Bélanger, L. 1992. **Towards an integrated management of some islands of the St. Lawrence river near Montréal (Varenes project); An example of the multiple use of crown lands for agriculture and wildlife in Québec**. First National Wildlife Habitat Workshop, 26-29 avril 1993, Winnipeg, Canada.

Bélanger, L. et M. Picard, 1997. **Effet du broutement du bétail sur la composition des communautés aviennes des prairies des îles du fleuve Saint-Laurent**. Série de rapports techniques No 279, Service canadien de la faune, région du Québec, Environnement Canada, Sainte-Foy, 50 p.+ annexes.

Bélanger, L., J. Rodrigue, C. Maisonneuve, L. Choinière et J. Maltais, 1998. **Revue de la valeur faunique des étangs aménagés en milieu agricole et possibilités de contamination**. Série de rapports techniques du Service canadien de la faune, Environnement Canada, no. 319, 57p.

Bélanger, L., M. Grenier, and S. Deslandes, 1999. **Bilan des habitats et de l'occupation du sol dans la vallée du Saint-Laurent / Habitat status and land use in southern Québec**. Environnement Canada, Service canadien de la faune, Région du Québec .

Bélanger, L. and M. Picard. 1999. **Cattle grazing and avian communities of the St. Lawrence River Islands**. *Journal of Range Management* 52 :332-338.

Bélanger, L., and M. Grenier. 2002. **Agriculture intensification and forest fragmentation in the St. Lawrence valley, Québec, Canada**. *Landscape Ecology* 17 (6):495-507.

Bélanger, L. 2002. **Guide de conservation des terres humides de la vallée du Saint-Laurent**. Sainte-Foy, Québec. Service canadien de la faune.

Bélanger, L., C. Lepage, I. Lessard, and R. Sarrazin. 2003. **Plan d'action quinquennal pour la mise en oeuvre de l'Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord au Québec (2003-2008) / Five-Year Action Plan for the Implementation of the North American Bird Conservation Initiative in Québec (2003-2008)**. Sainte-Foy, Québec. Service canadien de la faune.

Bélanger, L., C. Lepage, R. Sarrazin. 2003. **L'initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord et sa mise en oeuvre au Québec**. *Le Naturaliste Canadien* 127:36-39.

Berteaux, D., S. de Blois, J.-F. Angers, J. Bonin, N. Casajus, M. Darveau, F. Fournier, M. M. Humphries, B. McGill, J. Larivée, T. Logan, P. Nantel, C. Périé, F. Poisson, D. Rodrigue, S. Rouleau, R. Siron, W. Thuiller and L. Vescovi. 2010. **The CC-Bio project: Studying the effects of climate change on Quebec biodiversity**. *Diversity*: 2: 1181-1204.

Boisvert, S. et P. Brodeur. 2012. **Utilisation de la plaine inondable du lac Saint-Pierre par les poissons dans le secteur de Baie-du-Febvre**. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise Énergie-Faune-Forêt-Mines-Territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 37 p. + annexes.

Bordage, D. and N. Plante. 1993. **A Breeding Ground Survey of Canada Geese in Northern Quebec - 1993**. Sainte-Foy, Québec. Canadian Wildlife Service.

Bordage, D. 2000. **Inventaire en hélicoptère du Plan conjoint sur le Canard noir au Québec: Rapport Annuel**. Sainte-Foy, Québec. Service canadien de la faune.

Bordage, D. 2002. **Trends in Waterfowl Breeding Populations along the Shores of the St. Lawrence River and Its Main Tributaries, 1990-1992**. Sainte-Foy, Québec. Canadian Wildlife Service.

Bordage, D., M. Grenier, N. Plante, C. Lepage. 2002. **Répartition potentielle de la sauvagine dans la région du Réservoir Gouin, Québec**. Sainte-Foy, Québec. Service canadien de la faune.

Bordage, D. et C. Lepage. 2002. **Tendance des effectifs nicheurs de sauvagine le long des rives du Saint-Laurent et de ses principaux tributaires, 1990-1992**, Série de rapports techniques. Sainte-Foy, Québec. Service canadien de la faune.

Boudreau, S. et M. Darveau. 2010. **Base de données géoréférencées sur les oiseaux aquatiques des eaux intérieures du Québec**. Rapport méthodologique soumis au Service canadien de la faune. 56 p.

Boutin, C., Jobin, B., Bélanger, L. and Choinière, L. 2001. **Comparing weed composition in natural and planted hedgerows and in herbaceous field margins adjacent to crop fields**. Canadian Journal of Plant Science 81: 313-324.

Boutin, C., B. Jobin, L. Bélanger, A. Baril and K. Freemark, 2001. **Hedgerows in the farming landscapes of Canada**. Pages 33-42 *Dans* Barr, C. et S. Petit (éd) Hedgerows of the World: their ecological functions in different landscapes. International Association for Landscape Ecology-UK, Birmingham, 5-8 septembre 2001.

Boutin, C., Jobin, B., Bélanger, L. and Choinière, L. 2002. **Plant diversity in three types of hedgerows adjacent to cropfields**. Biodiversity and Conservation 11: 1-25.

Boutin, C., Jobin, B. and Bélanger, L. 2003. **Importance of riparian habitats to flora conservation in farming landscape of southern Québec, Canada**. Agriculture, Ecosystems & Environment 94: 73-87.

Breton, M.N. et M. Darveau. 2005. **Projet pilote de conservation des milieux humides et riverains dans un territoire où niche le Garrot d'Islande**. Rapport technique N°Q2005-2, Canards Illimités - Québec, Québec. 63 p.

Breton, M.N., M. Darveau et J. Beaulieu. 2005. **Développement d'une méthode de classification automatisée des milieux humides et des milieux riverains en forêt boréale**. Rapport technique N°Q2005-1, Canards Illimités - Québec, Québec. 25 p.

Brodeur, P., M. Mingelbier et J. Morin. 2004b. **Impacts des variations hydrologiques sur les poissons des marais aménagés le long du Saint-Laurent fluvial**. Société de la faune et des parcs du Québec, Direction de la recherche sur la faune. Québec, 63 p.

Brodeur, P., M. Mingelbier et J. Morin. 2004a. **Impacts des variations hydrologiques sur les poissons des marais aménagés le long du Saint-Laurent fluvial**. Le Naturaliste Canadien. 128(2) : 66-77.

Brodeur P. et G. Blanchette-Martineau 2006. **Optimisation des modalités de gestion du marais aménagé de l'Île du Moine**. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Direction de l'aménagement de la faune de la Mauricie et Centre-du-Québec. 64 p.

Brodeur, P. et R. Dumas. 2006. **Utilisation de trois voies d'accès par les poissons au marais de l'Île du Milieu; recommandations visant la réfection du ponceau de la route 158**. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Direction de l'aménagement de la Mauricie et Centre-du-Québec, Direction de l'aménagement de Lanaudière. 16 p.

Brodeur, P., M. Mingelbier, and N. Bergeron. 2007. **Attractiveness and passage efficiency of two vertical slot fishways for non-salmonids in a temperate system, St. Lawrence River, Canada**. Proceedings of the 6th International Symposium on Ecohydraulics, Christchurch, New-Zealand.

Brodeur P. et R. Bacon. 2012. **Caractérisation des étangs de la Commune de Baie-du-Febvre**. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise Faune-Forêt-Mines-Territoire-Énergie de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 26 p. + annexes.

Cavayas, F., M. Beaulieu, N. Messier, M. Grenier et L. Bélanger, 2000. **Cartographie des terres humides du sud du Québec à l'aide d'images RADARSAT**. Poster présenté à l'Événement du millénaire sur les terres humides, Québec, août 2000.

Chabot, A. et M. Darveau. 2011. **Comparaison de l'altération des hydrosystèmes par le castor et la drave dans les parcs nationaux de la Mauricie et de la Jacques-Cartier**. Rapport technique no Q17, Canards Illimités Canada – Québec, Québec. 33 p.

Chabot, A. 2011. **Comparaison de l'altération des hydrosystèmes par le castor et la drave dans les parcs nationaux de la Mauricie et de la Jacques-Cartier**. Univ. Laval. Essai de M.Sc.

Choinière, L. et L. Bélanger. 1995. **Fréquentation des haies brise-vent par la faune aviaire en milieu agricole et perspectives d'intégration faune-agriculture : 1.- État des connaissances**. Série de rapports techniques du Service canadien de la faune, Environnement Canada, no. 239, 55p. + annexes.

Choinière, L. et L. Bélanger. 1996. **Fréquentation des haies brise-vent par la faune aviaire et colonisation par la flore : II.- Étude descriptive des haies au Québec dans une perspective d'intégration faune-agriculture**. Série de rapports techniques du Service canadien de la faune, Environnement Canada, no. 262, 56p. + annexes.

Courchesne, G., M. Darveau et L.V. Lemelin. 2008. **Comparaison de différentes approches de sélection de lisières boisées riveraines à soustraire de l'aménagement forestier dans le contexte de l'objectif sur la conservation du bois mort dans les forêts aménagées**. Rapport technique N°Q2008-1, Canards Illimités – Québec, Québec, 39 p.

Courchesne, G. 2012. **Déterminants de la végétation des milieux humides aménagés pour la sauvagine dans le Québec méridional**. Université Laval, Québec. Mémoire de M.Sc.

Crête, M., S. Brais, M. Campagna, M. Darveau, M. Despôts, S. Déry, P. Drapeau, B. Drolet, J.-P. Jetté, C. Maisonneuve, A. Nappi et P. Petitclerc. 2004. **Pourquoi et comment maintenir du bois mort dans les forêts aménagées du Québec**. Avis scientifique. Société de la faune et des parcs du Québec, Direction du développement de la faune et Ministère des Ressources naturelles, de la faune et des Parcs du Québec, Direction de l'environnement forestier. 35 p.

Darveau, M. 2011. **Observer la sauvagine au Québec**. pp. 242-243 in N. Lemieux (éd.). Chasser au Québec : techniques, conseils, destinations, recettes. Éditions LeCamp, Québec. 287p.

Dauphin, D. et D. Lehoux. 2004. **Bilan de la sévérité de l'érosion dans le Saint-Laurent dulcicole (Montréal - Archipel de Berthier-Sorel, incluant les Îles de la Paix) et stratégies de protection recommandées pour les rives à plus grande valeur biologique**. Ste-Foy, Québec. Service canadien de la faune.

Deschênes, M., Bélanger, L. and Giroux, J.-F. 2003. **Use of farmland riparian strips by declining and crop damaging birds**. Agriculture, Ecosystems & Environment 95: 567-577.

DesGranges, J.-L. and B. Jobin. 2003. **Knowing, mapping and understanding St. Lawrence biodiversity, with special emphasis on bird assemblages**. Environmental Monitoring and Assessment 88 (1-3): 177-192.

Deslandes, S., Grenier, M., Bélanger, L., Lacroix, G. et Zingraff, V. 2001. **Classification par arbre de décision des milieux humides de la vallée du Saint-Laurent à partir d'images RADARSAT et Landsat-TM**. Compte-rendu du 23ième Symposium canadien sur la télédétection, Sainte-Foy, 21-24 août 2001.

Deslandes, S., M. Grenier, L. Bélanger, G. Lacroix and V. Zingraff. **The Wetland Conservation Atlas of the St. Lawrence Valley produced from decision tree classifications of RADARSAT-1 and LANDSAT-TM images**. Poster presented at the International Geomatic and Remote Sensing Scientific Symposium 2002 held in Toronto, June 25-28, 2002 (joint event with the 24th Canadian Remote Sensing Symposium).

Dionne, M., P. Brousseau et B. Jobin. 2006. **Bilan des connaissances sur les oiseaux aquatiques des eaux intérieures et sur les oiseaux de marais nichant au Québec**. Série de rapports techniques no 470 Service canadien de la faune, région du Québec, Environnement Canada, Sainte-Foy, ix + 50 p.

Falardeau, G. et J.-P. L. Savard. 2003. **Migration printanière des macreuses sur la Côte-Nord et dans la baie des Chaleurs**. Environnement Canada, Service canadien de la faune, région du Québec, Sainte-Foy. Série de rapports techniques no 406, vii + 47 p.

Falardeau, G., J.-F. Rail, S. Gilliland, and J.-P. L. Savard. 2003. **Breeding survey of Common Eiders along the west coast of Ungava Bay, in summer 2000, and a supplement on other nesting aquatic birds**. Canadian Wildlife Service, Québec Region, Sainte-Foy. Technical Report Series No. 405, ix + 67 p.

Falardeau, G., J.-P. L. Savard, J. Bédard, A. Nadeau et M. C. S. Kingsley. 2000. **Tendances temporelles et répartitions des oiseaux aquatiques et des mammifères marins dans la passe de l'île aux Lièvres, à l'été 1997.** Série de rapports techniques no 351, Service canadien de la faune, région du Québec, Environnement Canada, Sainte-Foy, x + 90 p.

Foucrier, L., M. Mingelbier, P. Brodeur et J. Morin. 2006. **Le marais aménagé de la baie Lavallière : état de situation et recommandations de gestion.** Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Direction de la recherche sur la faune, Direction de l'aménagement de la Mauricie et Centre-du-Québec. 69p + annexes.

Fournier, R. A., M. Grenier, A. Lavoie, and R. Hélie. 2007. **Towards a strategy to implement the Canadian Wetland Inventory using satellite remote sensing.** Canadian Journal of Remote Sensing 33 (SUPPL. 1).

Gagnon, P., M. Darveau et S. Maurice. 2007. **Les milieux riverains, humides et aquatiques du bassin versant de la rivière du Gouffre (Charlevoix) - Phase 1 : cartographie,** Rapport technique N° Q2007-1, Canards Illimités – Québec, Québec, 61 p.

Gagnon, P, L. V. Lemelin, M. Darveau et É. Berthiaume. 2009. **Les milieux aquatiques, humides et riverains de la Forêt Montmorency : description et enjeux écologiques en vue d'un zonage.** Rapport technique n°Q13, Canards Illimités Canada – Québec, Québec, 71 p.

Gélinas, N, C. Maisonneuve et L. Bélanger. 1996. **Revue de la valeur pour l'avifaune de différents types de bandes riveraines et d'interventions en rives en milieu agricole.** Série de rapports techniques du Service canadien de la faune, Environnement Canada, no. 265, 49p.

Gélinas, N, C. Maisonneuve et L. Bélanger. 1996. **La bande riveraine en milieu agricole : importance pour les micro-mammifères et l'herpétofaune.** Revue de littérature. Ministère de l'Environnement et de la Faune, Direction de la faune et des habitats, Québec. 47p.

Giroux, J.-F., Lefebvre, J., Lavallée, J. and Bélanger, L., 2000. **Bobolinks, ducks and cows : Can they cohabit ?** 118th meeting of the American Ornithologists' Union in conjunction with the 19th meeting of the Society of Canadian Ornithologists and the British Ornithologists' Union, St. John's (Newfoundland), Canada.

Grenier, M., F. Cavayas, M. Beaulieu, L. Bélanger et N. Messier. 2000. **Un atlas des terres humides du sud du Québec à l'aide d'images RADARSAT pour la gestion de diverses autres données numériques : une première en Amérique du Nord.** Géomatique 2000, Montréal, mars 2000.

Grenier, M., A. M. Demers, S. Labrecque, M. Benoit, R. A. Fournier, and B. Drolet. 2007. **An object-based method to map wetland using RADARSAT-1 and Landsat ETM images: Test case on two sites in Quebec, Canada.** Canadian Journal of Remote Sensing 33 (SUPPL. 1): S28-S45.

Grenier, M., S. Labrecque, M. Garneau, and A. Tremblay. 2008. **Object-based classification of a SPOT-4 image for mapping wetlands in the context of greenhouse gases emissions: The case of the Eastmain region, Québec, Canada.** Canadian Journal of Remote Sensing 34 (SUPPL. 2).

Guérette Montminy, A., E. Berthiaume, M. Darveau, S. Cumming, D. Bordage, S. Lapointe et L.V Lemelin. 2009. **Répartition de la sauvagine en période de nidification entre les 51° et 58° de latitude nord dans la province de Québec**. Rapport technique n° Q14, Canards Illimités Canada – Québec, Québec. 43 p.

Hudon, C., A. Cattaneo, A-M Tourville Poirier, P. Brodeur, P. Dumont, Y. Mailhot, Y-P Amyot, S-P Despatie and Y. De Lafontaine. 2012. **Oligotrophication from wetland eputation alters the riverine trophic network and carrying capacity for fish**. Aquatic sciences. 74: 495-511.

Jobin, B., C. Boutin et J.-L. DesGranges. 1996. **Habitats fauniques du milieu rural québécois: une analyse floristique**. Canadian Journal of Botany 74: 323-336.

Jobin, B. and J. Picman. 1997. **Factors affecting predation on artificial nests in marshes**. Journal of Wildlife Management 61(3): 792-800.

Jobin, B., J.-L. DesGranges and C. Boutin. 1998. **Farmland habitat use by breeding birds in southern Québec**. Canadian Field-Naturalist 112: 611-618.

Jobin, B., C. Boutin and L. Bélanger. 1999. **Integrity of marginal habitats in agricultural landscape of southern Québec**. Poster présenté dans le cadre de l'atelier pancanadien sur les habitats, Québec, Québec, août 1999.

Jobin, B., C. Boutin and L. Bélanger. 2001. **Hedgerows as refuges for pest birds and weeds : Could Québec's farmers be wrong ?** Dans Barr, C. et S. Petit (éd) Hedgerows of the World : their ecological functions in different landscapes. International Association for Landscape Ecology-UK, Birmingham, 5-8 septembre 2001.

Jobin, B.; Choinière, L. and Bélanger, L. 2001. **Bird use of three types of field margins in relation to intensive agriculture in Québec, Canada**. Agriculture, Ecosystems & Environment 84: 131-143.

Jobin, B., and J. Picman. 2002. **Predation on artificial nests in upland habitats adjacent to freshwater marshes**. American Midland Naturalist 147 (2):305-314

Jobin, B., J. Beaulieu, M. Grenier, L. Bélanger, C. Maisonneuve, D. Bordage, and B. Filion. 2003. **Landscape changes and ecological studies in agricultural regions, Québec, Canada**. Landscape Ecology 18 (6):575-590.

Jobin, B., L. Bélanger, C. Boutin, and C. Maisonneuve. 2004. **Conservation value of agricultural riparian strips in the Boyer River watershed, Québec (Canada)**. Agriculture, Ecosystems and Environment 103 (3):413-423.

Jobin, B., J. Beaulieu, M. Grenier, L. Bélanger, C. Maisonneuve, D. Bordage et B. Filion. 2004. **Les paysages agricoles du Québec méridional**. Le Naturaliste canadien 128 : 92-98.

Jobin, B. 2006. **Inventaire du Petit Blongios dans le parc national de Plaisance, été 2005**. Série de rapports techniques No. 457, Service canadien de la faune, région du Québec, Environnement Canada, Sainte-Foy, 40 p. et annexes.

Jobin, B., C. Latendresse, C. Maisonneuve, A. Sebbane et M. Grenier. 2007. **Changements de l'occupation du sol dans le sud du Québec pour la période 1993-2001**. Série de rapports

techniques n° 483, Environnement Canada, Service canadien de la faune, région du Québec, Sainte-Foy, Québec. 112 p. et annexes.

Jobin, B., C. Latendresse et L. Robillard. 2007. **Habitats et inventaires du Petit Blongios sur les terres du ministère de la Défense nationale à Nicolet, Québec, étés 2004, 2005 et 2006.** Série de rapports techniques n° 482, Service canadien de la faune, région du Québec, Environnement Canada, Sainte-Foy, Québec, 85 p. et annexes.

Jobin, B., L. Robillard and C. Latendresse. 2009. **Response of a Least Bittern (*Ixobrychus exilis*) population to interannual water level fluctuations.** *Waterbirds* 32: 73-80.

Jobin, B., C. Latendresse, M. Grenier, C. Maisonneuve, and A. Sebbane. 2010. **Recent landscape change at the ecoregion scale in Southern Québec (Canada), 1993-2001.** *Environmental Monitoring and Assessment*: 164: 631-647.

Jobin, B., R. Bazin, L. Maynard, A. McConnell et J. Stewart. 2011. **Protocole national d'inventaire du Petit Blongios.** Série de rapports techniques numéro 519, Environnement Canada, Service canadien de la faune, région du Québec, Québec, 27 p.

Jobin, B., R. Bazin, L. Maynard, A. McConnell and J. Stewart. 2011. **Least Bittern (*Ixobrychus exilis*) survey protocol.** *Waterbirds* 34 : 225-233.

Jobin, B., P. Fradette, and S. Labrecque. 2011. **Habitat use by Least Bitterns (*Ixobrychus exilis*) in Québec.** *Waterbirds* 34: 143-150.

Jobin, B., M.J. Mazerolle, N.D. Bartok and R. Bazin. 2013. **Least Bittern occupancy dynamics and detectability in Manitoba, Ontario, and Québec.** *Wilson Journal of Ornithology* 125(1): 62-69.

Joly, M., S. Primeau, M. Sager et A. Bazoge. 2008. **Guide d'élaboration d'un plan de conservation des milieux humides,** Première édition, Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs, 68 p.

Julien D. et M. Darveau, 2005. **Où sont les gros arbres d'intérêt faunique? Répartition des arbres par essences, âges, diamètres, qualité de stations et sous-domaines bioclimatiques dans les peuplements forestiers naturels du Québec.** Rapport technique N° Q2005-3, Canards Illimités - Québec, Québec. 130 p.

Labbé, J. 2009. **Modélisation de l'utilisation de l'habitat par le castor dans le Québec forestier.** UQAT. Mémoire de M.Sc.

Lacroix, G., R. Couture et L. Bélanger. 1998. **Utilisation par les canards barboteurs d'une halte migratoire aménagée en plaine agricole inondable.** 13^{ième} conférence de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, Université Laval, Ste-Foy, mai 1998.

Lacroix, G., R. Couture et L. Bélanger. 1998. **Utilisation par les canards barboteurs de différents types d'habitats de reproduction.** 13^{ième} conférence de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, Université Laval, Ste-Foy, mai 1998.

Lacroix, G., R. Couture et L. Bélanger. 1998. **Utilisation par les canards barboteurs d'une halte migratoire aménagée en plaine agricole inondable**. Série de rapports techniques du Service canadien de la faune, Environnement Canada, no. 335, 65p.

Lapointe, L. Bélanger et J.-F. Giroux, 1995. **Gestion intégrée sauvagine-agriculture aux îles de Varennes**. 1995 Northeast wildlife graduate student conference, Université de Sherbrooke, 25-26 février 1995.

Lapointe, S., L. Bélanger, J.-F. Giroux, B. Fillion et C. Miqueu, 1996. **Effet des aménagements destinés à la sauvagine (régie intensive de pacage) sur l'abondance des passereaux aux îles de Varennes, 1992-1994**. Série de rapports techniques No 256, Service canadien de la faune, région du Québec, Environnement Canada, Sainte-Foy, v + 34 p.

Lapointe, S., L. Bélanger, J.-F. Giroux et B. Fillion, 1996. **Effet du confinement du bétail et des travaux d'ensemencement sur la qualité du couvert végétal aux îles de Varennes, 1992-1994**. Série de rapports techniques No 255, Service canadien de la faune, région du Québec, Environnement Canada, Sainte-Foy, vi + 38p.

Lapointe, S., Bélanger, L., Giroux, J.-F. et B. Fillion, 1998. **Évaluation d'un projet faune-agriculture au Québec**. Gibier Faune Sauvage 15(3) : 937-944.

Lapointe, S., Bélanger, L., Giroux, J.-F. et B. Fillion. 2000. **Benefits of rotational grazing and dense nesting cover for island-nesting waterfowl in southern Québec**. Agriculture, Ecosystems & Environment 78 : 261-272.

Lapointe, S., L. Belanger, J. F. Giroux and B. Fillion. 2003. **Effects of plant cover improvements for nesting ducks on grassland songbirds**. Canadian Field- Naturalist 117 (2):167-172.

Latendresse, C. et B. Jobin. 2007. **Inventaire du Petit blongios à la baie McLaurin et au marais aux Massettes, Région de l'Outaouais, été 2006**. Sainte-foy, Québec: Service canadien de la faune.

Latendresse, C., B. Jobin, A. Baril, C. Maisonneuve, C. Boutin et D. Côté. 2008. **Dynamique spatio-temporelle des habitats fauniques dans l'écorégion des Basses terres du fleuve Saint-Laurent, 1950-1997**. Série de rapports techniques no 494, Environnement Canada, Service canadien de la faune, région du Québec, Québec, 83 p. et annexes.

Latendresse, C., B. Jobin, C. Maisonneuve, A. Sebbane et M. Grenier. 2008. **Changements de l'occupation du sol dans le Québec méridional entre 1993 et 2001**. Le Naturaliste Canadien 132:14-23.

Lavoie, C. 2008. **Le roseau commun (*Phragmites australis*) : une menace pour les milieux humides du Québec ?** Rapport préparé pour le Comité interministériel du Gouvernement du Québec sur le roseau commun et pour Canards Illimités Canada - Québec, Québec, 44 p.

Lehoux, D. 2002. **Impact des niveaux d'eau sur le trappage de prédateurs, les inventaires de nids de canards barboteurs et la reproduction de la sauvagine dans l'archipel de Berthier-Sorel au printemps de 2002**. Sainte-Foy, Québec. Service canadien de la faune.

Lehoux, D., D. Dauphin, O. Champoux, G. Létourneau and J. Morin. 2003. **Performance Indicators and Satisfaction Curve for Breeding and Migrating Waterfowl within the Montreal and Trois-Rivières Area (A Summary)**. Quebec: Environment Canada - Quebec Region, Environmental Conservation, Canadian Wildlife Service.

Lehoux, D., D. Dauphin, O. Champoux, J. Morin, G. Létourneau. 2003. **Impact des fluctuations des niveaux d'eau sur les canards barboteurs en reproduction dans le tronçon lac Saint-Louis/lac Saint-Pierre (utilisation des données d'habitats)** Rapport final. Sainte-Foy, Québec: Service canadien de la faune, Service météorologique du Canada, Centre Saint-Laurent.

Lehoux, D. et D. Dauphin. 2004. **Impact des fluctuations des niveaux d'eau sur les canards barboteurs en reproduction dans le tronçon lac Saint-Louis/lac Saint-Pierre (seuils critiques) et évaluation finale des indicateurs de performance: Rapport final**. Sainte-Foy, Québec. Service canadien de la faune.

Lemelin, L.-V., D. Bordage, M. Darveau, C. Lepage. 2004. **Répartition de la sauvagine et d'autres oiseaux utilisant les milieux aquatiques en période de nidification dans le Québec forestier**. Sainte-Foy, Québec. Service canadien de la faune.

Lemelin, L.V. et M. Darveau. 2005. **Analyse de la prise en compte des hydrosystèmes de la forêt boréale par la Stratégie québécoise sur les aires protégées**. Rapport technique N° Q2005-4, Canards Illimités - Québec, Québec. 71 p.

Lemelin, L.V. and M. Darveau. 2006. **Coarse and fine filters, gap analysis, and systematic conservation planning**. The Forestry Chronicle 82: 802-805.

Lemelin, L.V., L. Imbeau, M. Darveau and D. Bordage. 2007. **Local, short-term effects of forest harvesting on breeding waterfowl and common loon in forest-dominated landscapes of Quebec**. Avian Conservation and Ecology 2: article 10.

Lemelin, L.-V. 2007. **L'habitat de la sauvagine en période de nidification dans le Québec forestier**. Mémoire de maîtrise. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 64p + 1 annexe.

Lemelin, L.V., E. Berthiaume et M. Darveau. 2008. **Cartographie, enjeux d'aménagement et approche de micro-zonage des milieux aquatiques, humides et riverains de deux territoires fauniques de la MRC de Charlevoix**. Rapport technique no. Q12, Canards Illimités Canada – Québec, Québec. 59 p.

Lemelin, L.V. et M. Darveau. 2008. **Les milieux humides du parc national du Canada de la Mauricie: cartographie en vue d'une surveillance de l'intégrité écologique**. Rapport technique n°Q11, Canards Illimités Canada – Québec, Québec. 43 p.

Lemelin, L.V., M. Darveau, L. Imbeau and D. Bordage. 2010. **Wetland use and selection by breeding waterbirds in boreal forest, Quebec, Canada**. Wetlands: 30: 321-332.

Lemieux, C., D. Messier, A. Michaud, R. Lalumière, É. Bolduc, D. Lehoux, L. Choinière. 2005. **Recherche de sites et élaboration de fiches d'aménagement pour la zostère marine**. Québec: GENIVAR ; Atlas de restauration le long du Saint-Laurent.

Maisonneuve, C., A. Desrosiers, R. Mc Nicoll et M. Lepage. 1996. **Évaluation de la diversité faunique des plaines inondables du sud du Québec : avifaune et micromammifères.** Ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec, Direction de la faune et des habitats, Québec.

Maisonneuve, C., A. Desrosiers, R. Mc Nicoll et M. Lepage. 1997. **Évaluation de la diversité faunique des milieux humides du lac Mégantic et détermination des effets possibles d'un abaissement du niveau du lac.** Ministère de l'Environnement et de la faune du Québec, Direction de la faune et des habitats, Québec.

Maisonneuve, C., R. Mc Nicoll, A. Desrosiers et G. Lupien. 1998. **Évaluation de l'efficacité de méthodes expérimentées pour la capture de canards noirs et de garrots à œil d'or.** Ministère de l'Environnement et de la faune, Direction de la Faune et des habitats et Direction régionale du Saguenay-Lac Saint-Jean.

Maisonneuve, C., R. Mc Nicoll, et A. Desrosiers. 1998. **Reproduction du canard noir et du canard colvert en paysage agricole: utilisation de l'habitat, identification des facteurs limitants et perspectives d'aménagement.** Ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec, Direction de la Faune et des habitats, Québec.

Maisonneuve, C., et S. Rioux. 1998. **Influence de l'étagement de la végétation dans les bandes riveraines en milieu agricole sur leur utilisation par les micromammifères et l'herpétofaune.** Ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec, Direction de la faune et des habitats.

Maisonneuve, C., R. Mc Nicoll, A. Desrosiers et M. Lepage. 1998. **Inventaires aériens de sauvagine dans les bassins versants des rivières Boyer et Le Bras, 1992-1995.** Ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec, Direction de la faune et des habitats.

Maisonneuve, C., A. Desrosiers and R. Mc Nicoll. 2000. **Habitat Use, Movements, and Survival of American Black Duck, *Anas rubripes*, and Mallard, *A. platyrhynchos*, broods in Agricultural Landscapes of Southern Québec.** Canadian Field-Naturalist 114 :201-210.

Maisonneuve, C., R. Mc Nicoll and A. Desrosiers. 2000. **Comparative Productivity of Sympatric Female American Black Ducks and Mallards Nesting in Agricultural Landscapes of Southern Québec.** Waterbirds 23:379-388.

Maisonneuve, Charles, Luc Bélanger, Jason Beaulieu, Daniel Bordage, Shane Gabor, Marcelle Grenier, Benoît Jobin et Bernard Filion. 2001. **Initiative des Basses-Terres de l'Est. Travaux de recherche.** Société de la faune et des parcs du Québec, Canadian Wildlife Service, Québec Region, Ducks Unlimited, Canada, Institute for Wetland and Waterfowl Research.

Maisonneuve, C. and S. Rioux. 2001. **Importance of Riparian Habitats for Small Mammal and Herpetofaunal Communities in Agricultural Landscapes of Southern Québec.** Agriculture, Ecosystems & Environment 83:165-175.

Maisonneuve, C., L. Belanger, D. Bordage, B. Jobin, M. Grenier, J. Beaulieu, S. Gabor, and B. Filion. 2006. **American black duck and mallard breeding distribution and habitat relationships along a forest-agriculture gradient in southern Quebec.** Journal of Wildlife Management 70 (2):450-459.

MDDEP. 2006. **Identification et délimitation des écosystèmes aquatiques, humides et riverains.**

- MDDEP. 2012. **Les milieux humides et l'autorisation environnementale**. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs, Direction des politiques de l'eau et Pôle d'expertise hydrique et naturel. 41 pages + annexes.
- Ménard, S., M. Darveau, and L. Imbeau. 2006. **Forest inventory maps: a useful tool for a wetland classification and regionalisation in Quebec's forests**. pp. 106-110 in Eastern CANUSA Conference: Forest Science across the Borders. October 19-21, 2006. Can. For. Serv, Quebec Min. Nat. Resour. and Wildl, and Université Laval, Quebec.
- Ménard, S., M. Darveau, L. Imbeau et L.V. Lemelin. 2006. **Méthode de classification des milieux humides du Québec boréal à partir de la carte écoforestière du 3e inventaire décennal**. Rapport technique N° Q2006-3, Canards Illimités - Québec, Québec. 19 p.
- Ménard, S. M. Darveau et L. Imbeau. 2007. **Histoire de la classification des milieux humides au Québec**. Le Naturaliste canadien 131 (2) 85-90.
- Ménard, S. 2007. **Régionalisation des habitats humides du Québec forestier méridional**. UQAT. Mémoire de M.Sc.
- Mingelbier, M., P. Brodeur and J. Morin. 2008. **Spatially explicit model predicting the spawning habitat and early stage mortality of Northern pike (*Esox lucius*) in a large system: the St. Lawrence River between 1960 and 2000**. Hydrobiologia 601(1): 55-69.
- Meunier, G., M.C. LeBlanc, M. Darveau, C.M. Bouchard et L. Imbeau. 2009. **Les milieux d'eau profonde, humides et forestiers riverains de la Forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet**. Rapport technique no Q16, Canards Illimités Canada – Québec, Québec. 84 p.
- Ouellet-d'Amours, M.H. 2010. **Modélisation de l'habitat de nidification de la sauvagine dans le Québec forestier**. UQAT. Mémoire de M.Sc.
- Perez, A. 2011. **Le roseau commun (*Phragmites australis*) influence-t-il la composition spécifique et le développement larvaire d'amphibiens ?** Univ. de Montréal. Mémoire M.Sc.
- Picard, M. et L. Bélanger, 1995. **Utilisation des étangs et rives des îles de l'archipel de Varennes par la sauvagine avant et après le confinement du bétail et la protection de la bande riveraine**. Série de rapports techniques du Service canadien de la faune, Environnement Canada, no. 234, 30p
- Richard, G., D. Côté, M. Mingelbier, B. Jobin, J. Morin et P. Brodeur. 2011. **Utilisation du sol dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre (fleuve Saint-Laurent) durant les périodes 1950, 1964 et 1997 : interprétation de photos aériennes, numérisation et préparation d'une base de données géoréférencées**. Rapport technique préparé pour le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et Environnement Canada. 42 p.
- Rioux, S., C. Latendresse, B. Jobin, A. Baril, C. Maisonneuve, C. Boutin et D. Côté. 2009. **Dynamique des habitats fauniques dans les Basses terres du Saint-Laurent de 1950 à 1997**. Le Naturaliste Canadien 133:20-28.

Rivard, A., F. Shaffer et G. Falardeau, 2006. **Le Bruant de Nelson (Ammodramus nelsoni) : état des populations au Québec**. Environnement Canada, Service canadien de la faune, région du Québec, Sainte-Foy. Série de rapports techniques no 444, xi + 71 p.

Rivard, A., F. Shaffer et G. Falardeau 2011. **Suivi de la nidification des espèces en péril à l'île aux Grues et l'île aux Oies, été 2007**. Environnement Canada, Service canadien de la faune - Région du Québec, viii + 49 p.

Robert, M., R. Benoit, and J. P. L. Savard. 2002. **Relationship among breeding, molting, and wintering areas of male Barrow's Goldeneyes (Bucephala islandica) in eastern North America**. Auk 119 (3):676-684.

Robert, M., R. Benoit, C. Marcotte, J.-P. L. Savard, D. Bordage, D. Bourget. 2003. **Le Garrot d'Islande dans l'estuaire du Saint-Laurent: calendrier de présence annuelle, répartition, abondance, âge-ratio et sex-ratio**. Saint-Foy, Québec. Service canadien de la faune.

Robert, M., and J. P. L. Savard. 2006. **The St. Lawrence River Estuary and Gulf: A stronghold for Barrow's Goldeneyes wintering in eastern North America**. Waterbirds 29 (4):437-450.

Robert, M., B. Drolet, and J. P. L. Savard. 2006. **Effects of backpack radio-transmitters on female Barrow's Goldeneyes**. Waterbirds 29 (1):115-120.

Robert, M., B. Drolet, and J. P. L. Savard. 2008. **Habitat features associated with Barrow's Goldeneye breeding in eastern Canada**. Wilson Journal of Ornithology 120 (2):320-330.

Robert, M., G. H. Mittelhauser, B. Jobin, G. Fitzgerald, and P. Lamothe. 2008. **New Insights on Harlequin Duck Population Structure in Eastern North America as Revealed by Satellite Telemetry**. Waterbirds 31:159-172.

Robert, M., B. Jobin, C. Latendresse, S. Giguère, and F. Shaffer. 2009. **Habitat use by Sedge Wrens in southern Québec**. Wilson Journal of Ornithology 121: 347-358.

Robillard, L., G. Falardeau et J.-P. L. Savard, 1998. **Les oiseaux de la réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie**. Série de rapports techniques no 307, Service canadien de la faune, région du Québec, Environnement Canada, Sainte-Foy, viii + 47 p.

Roy, A.A., M. Darveau et L.V. Lemelin. 2006. **Analyse de la prise en compte des hydrosystèmes par la Stratégie québécoise sur les aires protégées dans la province naturelle des Laurentides méridionales**. Rapport technique N° Q2006-1, Canards Illimités - Québec, Québec. 26 p.

Savard, J.-P. L. et G. Falardeau, 1997. **Inventaires aériens hivernaux, printaniers et estivaux dans les estuaires moyen et marin du Saint-Laurent (hiver 1994, été 1994, printemps 1995)**. Série de rapports techniques no 282, Service canadien de la faune, région du Québec, Environnement Canada, Sainte-Foy, xi + 113 p.

Savard, J.-P. L., G. Falardeau, J. Desaulniers et N. Ménard, 1997. **Abondance et répartition des oiseaux aquatiques dans le parc marin du Saguenay – Saint-Laurent, secteur estuaire maritime/tête du chenal Laurentien, Québec, 1993-1994**. Série de rapports techniques no 284, Service canadien de la faune, région du Québec, Environnement Canada, Sainte-Foy, vii + 42 p.

Simard, A., P. Brodeur et M. Théberge. 2011. **Efficacité de la voie migratoire du marais de l'Île du Milieu, année 1.** Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise Faune-Forêt-Mines-Territoire-Énergie de la Mauricie et du Centre-du-Québec et Unité de gestion des Ressources naturelles et de la Faune de Laval-Lanaudière-Laurentides 53 p. + annexes.

Simard, A., P. Brodeur et M. Théberge. 2012. **Efficacité de la voie migratoire du marais de l'Île du Milieu, année 2.** Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise Faune-Forêt-Mines-Territoire-Énergie de la Mauricie et du Centre-du-Québec et Unité de gestion des Ressources naturelles et de la Faune de Laval-Lanaudière-Laurentides 47 p. + annexes.

Simard, A., P. Brodeur et M. Théberge. 2012. **Suivi du segment 8 du complexe d'aménagement de Baie-du-Febvre/Nicolet Sud.** Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise Faune-Forêt-Mines-Territoire-Énergie de la Mauricie et du Centre-du-Québec 36 p. + annexes.

Tardif, D., H. Glémet, P. Brodeur and M. Mingelbier. 2005. **Comparison of biochemical (RNA/DNA ratio) and classical (length) growth indices of age-0 yellow perch (*Perca flavescens*) in managed wetlands and natural habitats of a large fluvial lake.** Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 62: 2211-2218.

Tardif, J. et M. Darveau. 2006. **La science citoyenne à la rescousse d'une espèce en déclin : observations sur l'hirondelle noire en 1972 par Pierre Ducas.** Naturaliste can. 130(2) : 33-36.

Thériault, M. 2012. **Analyse multi-échelles du bassin versant du lac Trois-Lacs (Québec, Canada) pour la gestion de l'eau : outil de diagnostic axé sur les milieux humides et agricoles.** Univ. de Sherbrooke. Mém. M.Sc.

Wells, J., D. Roberts, P. Lee, R. Cheng and M. Darveau. 2010. **A forest of blue – Canada's boreal forest: the world's waterkeeper.** International Boreal Conservation Campaign, Seattle. 74 p.

Dernière mise à jour : octobre 2012

Last updated : October 2012